
04011952112040092



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 1195**

21 Δεκεμβρίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 10607

Κύρωση πινακίδων εφαρμογής και υψομετρικής μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου οικοδομικού συνεταιρισμού Προσωπικού Ολυμπιακής αεροπορίας ΣΠΟΑ στο δήμο Αμαρυνθίων Δ.Σ. Γυμνού Ευβοίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 Π.Δ/τος «περί σχεδίων πόλης κ.λπ.», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3200/1955, όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 154Α), όπως ισχύουν σήμερα.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 18 έως και 22 του Π. Δ/τος της 3/22.4.1929.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παράγρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄38).

6. Την υπ' αριθμ. 980/19.1.2004 απόφαση Νομάρχη Ευβοίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο βοηθό Νομάρχη Ευβοίας Αντώνιο Κορόζη.

7. Την υπ' αριθμ. 9200/26.2.1004 απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 263/Δ/5.3.2004) για «έγκριση πολεοδομική μελέτης της έκτασης του παραθεριστικού Οικοδομικού Συν/σμού Προσωπικού Ολυμπιακής Αεροπορίας ΣΠΟΑ στο δήμο Αμαρυνθίων Δ.Δ. Γυμνού Ν. Ευβοίας».

8. Την υποβληθείσα μελέτη εφαρμογής του ως άνω ρυμοτομικού σχεδίου (πινακίδες εφαρμογής) καθώς και της υψομετρικής μελέτης, οι οποίες συντάχθηκαν από τον τοπογράφο μηχανικό Ευστράτιο Παπάνη.

9. Την υπ' αριθμ. 8621/21.9.2004 εισήγηση της Δ/νσης ΧΟΠ Ν. Ευβοίας, προς το ΣΧΟΠ Ν. Ευβοίας.

10. Την γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ Ν. Ευβοίας, πρακτικό 11/22.9.2004, θέμα 7ο.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ή του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Κυρώνονται οι πινακίδες εφαρμογής (έξι πινακίδες κλίμακας 1:500) και η υψομετρική μελέτη (δεκατρία σχέδια μηκοτομών οδών κλίμακας 1:1000 και 1:100) όπως συντάχθηκαν από τον τοπογράφο μηχανικό Ευστράτιο Παπάνη και θεωρήθηκαν από το Δ/ντή ΧΟΠ Ν. Ευβοίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Χαλκίδα, 16 Νοεμβρίου 12004

Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Βοηθός Νομάρχης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΡΟΖΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

1	2
3	4
5	6

Συνοδεύει την 10607/2004 απόφαση Νομάρχη Ευβοίας για κύρωση πινακίδων εφαρμογής και ... Ρυμοτομικού Σχεδίου ... Ο.Α. (ΣΠΟΑ)
... Χαλκίδα 2004
... ΧΩΠ Ν. Ευβοίας
Γ. ΒΡΑΧΝΟΣ Πολ. Μηχ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- T3 Τριγωνομετρικό σημείο
- S1 Πολυγωνομετρικό σημείο
- R1 Χωροσταθμική αφετηρία
- K1 Τομή αξόνων των οδών
- 1 Γωνία οικοδομικού τετραγώνου
- 1 Γωνία οικοπέδου
- Αξωνας οδού
- Ρυμοτομική γραμμή
- Οριο οικοπέδου

Οι συντεταγμένες αναφέρονται σε προβολή ΕΓΣΑ/87

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΦΙΛΩΝ"
Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ - Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΥΛΛΟ 1 από 6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Φ. 01

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε.Ε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

487900 487950
4254850
4254800
4254750
4254700

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 38 %

4254650
4254600
4254550
487900 487950


488000
488050
488100
488150
ΟΔΟΣ 01
01
Ε=475.30
Ε=482.
K1
K3
K132
K133
O.T.81
R6
ΟΔΟΣ 67
ΟΔΟΣ 68


488200
488250
488300
488350
4254850
4254800
4254750
4254700
4254650
4254600
4254550
O.T.44
E=219.82
O.T.01
O.T.45
E=831.70
O.T.46
O.T.47
E=137.53
O.T.02
O.T.48
E=681.32
O.T.49
E=503.25
O.T.82
O.T.31
O.T.78
O.T.33
ΟΔΟΣ 01
ΟΔΟΣ 02
ΟΔΟΣ 03
ΟΔΟΣ 04
ΟΔΟΣ 05
ΟΔΟΣ 06
ΟΔΟΣ 07
ΟΔΟΣ 08
ΟΔΟΣ 09
ΟΔΟΣ 10
ΟΔΟΣ 12
ΟΔΟΣ 13
ΟΔΟΣ 14
ΟΔΟΣ 15
ΟΔΟΣ 16
ΟΔΟΣ 18
E=475.30
E=474.65
E=474.65
E=474.68
E=469.83
E=469.81
E=474.59
E=482.74
E=469.66
E=469.66
E=469.66
E=469.66
E=482.23
E=474.11
E=474.46
E=474.84
E=474.91
E=481.44
E=493.81
E=459.87
E=459.86
E=459.66

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

1	2
3	4
5	6

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- T3 Τριγωνομετρικό σημείο
- S1 Πολυγωνομετρικό σημείο
- R1 Χωροσταθμική αφετηρία
- K1 Τομή αξόνων των οδών
- 1 Γωνία οικοδομικού τετραγώνου
- 1 Γωνία οικοπέδου
- Αξωνας οδού
- Ρυμοτομική γραμμή
- Οριο οικοπέδου

Οι συντεταγμένες αναφέρονται σε προβολή ΕΓΣΑ/87

Συνοδεύει την 10607/2004 απόφαση Νομάρχη Ευβοίας για ... Γ. ΒΡΑΧΝΟΣ Πολ. Μηχ.

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΦΙΛΩΝ"
Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ - Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΥΛΛΟ 2 από 6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Φ. 01

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004


Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε.Ε.


ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			




488450
488500
488550
488600
Ο.Τ.51
E=994.12
Ο.Τ.03
01
E=490.44
02
E=484.09
03
E=469.79
04
E=473.39
ΟΔΟΣ 145
ΟΔΟΣ 143
ΟΔΟΣ 144
R5
ΟΔΟΣ 138
ΟΔΟΣ 139
Ο.Τ.56
E=263.37
Ο.Τ.57
E=270.02
Ο.Τ.55
E=128.28
Ο.Τ.04
01
E=479.54
02
E=507.93
04
E=459.66
Ο.Τ.05
01
E=500.21
02
E=507.36
03
E=479.65
04
E=479.17
05
E=479.65
06
E=481.95
ΟΔΟΣ 134
ΟΔΟΣ 135
ΟΔΟΣ 140
Ο.Τ.06
01
E=454.67
02
E=454.39
03
E=454.67
04
E=454.67
05
E=454.39
06
E=454.67
ΟΔΟΣ 137
ΟΔΟΣ 136
Ο.Τ.58
E=456.10
ΟΔΟΣ 126
ΟΔΟΣ 128
ΟΔΟΣ 125
Ο.Τ.07
01
E=459.85
02
E=459.66
03
E=459.66
04
E=461.50
05
469.01 μ2
06
E=459.66
ΟΔΟΣ 129
ΟΔΟΣ 130
02
469.81 μ2
05
E=479.65
474.65


488650
488700
488750
4254850
4254800
4254750
4254700
4254650
4254600
4254550
O.T.50
E=1869.55
O.T.52
E=665.64
O.T.53
E=1656.07
O.T.54
E=395.64
E=459.71
E=459.66

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

①	②
③	④
⑤	⑥



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- T3 Τριγωνομετρικό σημείο
- S1 Πολυγωνομετρικό σημείο
- R1 Χωροσταθμική αφετηρία
- K1 Τομή αξόνων των οδών
- 1 Γωνία οικοδομικού τετραγώνου
- 1 Γωνία οικοπέδου
- Αξωνας οδού
- Ρυμοτομική γραμμή
- Οριο οικοπέδου

Οι συντεταγμένες αναφέρονται σε προβολή ΕΓΣΑ/87

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΦΙΛΩΝ"
Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ - Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΥΛΛΟ 3 από 6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Φ. 01

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε.Ε.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

487900 487950

4254550

4254500

4254450



4254400


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 32 %


4254350

4254300

4254250

487900 487950


488000
488050
488100
488150
Ο.Τ.30
Ο.Τ.29
Ο.Τ.80
Ο.Τ.79
Ο.Τ.27
Ο.Τ.28
Ο.Τ.26
Ο.Τ.25
Ο.Τ.77
Ο.Τ.76
Ο.Τ.75
Ο.Τ.74
Ο.Τ.24
Ο.Τ.73
Ο.Τ.72
Ε=509.59
Ε=464.96
Ε=464.66
Ε=467.09
Ε=471.86
Ε=202.13
Ε=476.40
Ε=474.30
Ε=184.79
Ε=459.66
Ε=474.91
Ε=469.66
Ε=478.41
Ε=474.66
Ε=495.70
Ε=462.40
Ε=480.67
Ε=494.76
Ε=504.27
Ε=500.16
Ε=105.38
Ε=157.24
Ε=283.37
Ε=467.86
Ε=470.73
Ε=725.67
Ε=1352.15
ΟΔΟΣ 49
ΟΔΟΣ 50
ΟΔΟΣ 51
ΟΔΟΣ 52
ΟΔΟΣ 53
ΟΔΟΣ 54
ΟΔΟΣ 55
ΟΔΟΣ 56
ΟΔΟΣ 57
ΟΔΟΣ 58
ΟΔΟΣ 59
ΟΔΟΣ 60
ΟΔΟΣ 61
ΟΔΟΣ 62
ΟΔΟΣ 63
ΟΔΟΣ 64
ΟΔΟΣ 65
ΟΔΟΣ 66
ΟΔΟΣ 67
ΟΔΟΣ 68
ΟΔΟΣ 71
ΟΔΟΣ 72
ΟΔΟΣ 73
ΟΔΟΣ 74
ΟΔΟΣ 75


488200
488250
488300
488350
4254550
4254500
4254450
4254400
4254350
4254300
4254250
O.T.82
E=1904.93
O.T.78
E=2276.23
O.T.80
E=202.13
E=471.86
O.T.32
E=461.68
E=469.66
O.T.35
E=479.65
O.T.36
E=496.36
O.T.39
E=474.90
E=474.65
E=474.44
O.T.87
O.T.85
O.T.88
O.T.89
E=1059.10
O.T.43
E=1978.85
O.T.91
E=2120.97
O.T.21
E=459.96
E=459.77
E=459.36
E=466.59
E=459.66
E=459.71
O.T.16
E=463.60
E=464.07
E=464.03
E=464.00
E=481.34
ΟΔΟΣ 15
ΟΔΟΣ 16
ΟΔΟΣ 17
ΟΔΟΣ 18
ΟΔΟΣ 19
ΟΔΟΣ 20
ΟΔΟΣ 22
ΟΔΟΣ 23
ΟΔΟΣ 28
ΟΔΟΣ 30
ΟΔΟΣ 33
ΟΔΟΣ 34
ΟΔΟΣ 35
ΟΔΟΣ 69
ΟΔΟΣ 70
ΟΔΟΣ 75
ΟΔΟΣ 79
ΟΔΟΣ 100
ΟΔΟΣ 101

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

1	2
3	4
5	6

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 38 %

Συνοδεύει την 10607/2004 απόφαση Νομάρχη Ευβοίας για κύρωση πινακίδων εφαρμογής και υψομετρικής μελέτης Ρυμοτομικού Σχεδίου ... Προσωπικού Ο.Α. (ΣΠΟΑ)
... Χαλκίδα 2004
... ΧΟΠ Ν. Ευβοίας
... ΒΡΑΧΝΟΣ Πολ. Μηχ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- T3 Τριγωνομετρικό σημείο
- S1 Πολυγωνομετρικό σημείο
- R1 Χωροσταθμική αφετηρία
- K1 Τομή αξόνων των οδών
- 1 Γωνία οικοδομικού τετραγώνου
- 1 Γωνία οικοπέδου
- Αξωνας οδού
- Ρυμοτομική γραμμή
- Οριο οικοπέδου

Οι συντεταγμένες αναφέρονται σε προβολή ΕΓΣΑ/87

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΦΙΛΩΝ"
Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ - Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΥΛΛΟ 4 από 6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Φ. 01

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004


Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε.Ε.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			




O.T.08
O.T.09
O.T.38
O.T.40
O.T.41
O.T.42
O.T.59
O.T.60
O.T.93
O.T.94
O.T.97
O.T.98
O.T.99
O.T.13
O.T.14
O.T.12
O.T.15
O.T.62
ΟΔΟΣ 120
ΟΔΟΣ 130
ΟΔΟΣ 131
ΟΔΟΣ 132
ΟΔΟΣ 133
ΟΔΟΣ 29
ΟΔΟΣ 39
ΟΔΟΣ 37
ΟΔΟΣ 41
ΟΔΟΣ 44
ΟΔΟΣ 46
ΟΔΟΣ 105
ΟΔΟΣ 106
ΟΔΟΣ 107
ΟΔΟΣ 111
ΟΔΟΣ 118
ΟΔΟΣ 119
ΟΔΟΣ 121
ΟΔΟΣ 124



Ο.Τ.10
E=460.18
E=475.16
E=459.44
ΟΔΟΣ 123
Ο.Τ.11
E=473.18
E=469.66
E=464.11
ΟΔΟΣ 118
ΟΔΟΣ 117
ΟΔΟΣ 113
ΟΔΟΣ 115
Ο.Τ.61
E=211.84
E=476.64
488650
488700
488750
4254550
4254500
4254450
4254400
4254350
4254300
4254250

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

1	2
3	4
5	6



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- T3 Τριγωνομετρικό σημείο
- S1 Πολυγωνομετρικό σημείο
- R1 Χωροσταθμική αφετηρία
- K1 Τομή αξόνων των οδών
- 1 Γωνία οικοδομικού τετραγώνου
- 1 Γωνία οικοπέδου
- Αξωνας οδού
- Ρυμοτομική γραμμή
- Οριο οικοπέδου

Οι συντεταγμένες αναφέρονται σε προβολή ΕΓΣΑ/87

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΦΙΛΩΝ"
Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ - Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΥΛΛΟ 5 από 6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Φ. 01

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε.Ε.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

487900 487950

4254250
4254200
4254150
4254100
4254050
4254000
4253950

487900 487950

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 38 %


488000
488050
488100
488150
K190
6
10.42
Σ21
01
Ο.Τ.23
Ε=475.27
Σ22
60.06
33.72
32.12
14.35
1
27.76
02
14.35
Ε=491.59
5
5
9.16
22.06
27.00
Σ88
K191
10.28
4
K192
6
P=6.24
7
8
19.72
488000
488050
488100
488150



O.T.23
E=475.27
O.T.71
E=141.45
O.T.70
E=170.42
O.T.22
E=504.14
E=474.58
E=464.09
O.T.17
E=481.34
E=479.65
E=474.42
O.T.69
E=764.70
O.T.68
E=666.95
O.T.67
E=34.07
O.T.18
E=479.37
O.T.65
O.T.66
E=196.17
ΟΔΟΣ 76
ΟΔΟΣ 78
ΟΔΟΣ 79
ΟΔΟΣ 80
ΟΔΟΣ 82
ΟΔΟΣ 83
ΟΔΟΣ 84
ΟΔΟΣ 85
ΟΔΟΣ 86
ΟΔΟΣ 88
ΟΔΟΣ 89
ΟΔΟΣ 99
ΟΔΟΣ 100
ΟΔΟΣ 102
ΟΔΟΣ 103
ΟΔΟΣ 148
488200
488250
488300
488350
4254250
4254200
4254150
4254100
4254050
4254000
4253950

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

1	2
3	4
5	6

Συνοδεύει την 10607/2004 απόφαση Νομάρχη Ευβοίας για ...... πινακίδων εφαρμογής και ...... μελέτης Ρυμοτομικού Σχεδίου ...... Ο.Α. (ΣΠΟΑ) Χαλκίδα ....2004 Ο Δ/ντής ΧΟΠ Ν. Ευβοίας Γ. ΒΡΑΧΝΟΣ Πολ. Μηχ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- T3 Τριγωνομετρικό σημείο
- S1 Πολυγωνομετρικό σημείο
- R1 Χωροσταθμική αφετηρία
- K1 Τομή αξόνων των οδών
- 1 Γωνία οικοδομικού τετραγώνου
- 1 Γωνία οικοπέδου
- Αξωνας οδού
- Ρυμοτομική γραμμή
- Οριο οικοπέδου

Οι συντεταγμένες αναφέρονται σε προβολή ΕΓΣΑ/87

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΦΙΛΩΝ"
Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ - Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΥΛΛΟ 6 από 6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Φ. 01

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004


Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε.Ε.


ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ					
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			




488450
488500
488550
488600
Ο.Τ.15
03
E=479.65
02
E=483.72
04
E=479.65
ΟΔΟΣ 107
Ο.Τ.12
07
E=469.66
06
E=469.66
ΟΔΟΣ 112
ΟΔΟΣ 113
ΟΔΟΣ 95
ΟΔΟΣ 97
Ο.Τ.20
02
E=469.66
03
E=469.66
04
E=469.66
05
E=469.66
06
Ο.Τ.63
E=278.03
R7
ΟΔΟΣ 96
ΟΔΟΣ 98


488650
488700
488750
4254250
4254200
4254150
4254100
4254050
4254000
4253950
488650
488700
488750

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 1
Περιφερειακή οδός πλάτους 6.00 μ.

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ. 44
Ο.Τ. 01
ΟΔΟΣ 146
ΟΔΟΣ 5

P=200
T=10.99
φ=.30

P=500
T=6.78
φ=.05

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 1

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00
H=277.00
ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+089.51

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	282.00	282.60	281.52	279.88	279.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	282.10	282.78	281.60	279.70	279.05
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	282.62	283.23	282.13	280.30	279.36
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	282.08	281.93	281.05	278.98	278.17
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K1	1	2	3	K2
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	19.40	21.84	26.09	22.18	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	19.40	41.24	67.33	89.51
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ	.045000 / 20.00	-.064893 / 47.00	-.037761 / 22.51		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΦΙΛΩΝ"
Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ - Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 146

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Μ. 01

ΚΛΙΜΑΚΑ: ΜΗΚΩΝ 1:1000, ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004


Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε.Ε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 2
Πλάτος οδού 6.00 μ.

ΟΔΟΣ 146
ΟΔΟΣ 5
Ο.Τ. 01
Κ3
Κ4
Κ5
Κ6
Κ7
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Κ8
Ο.Τ. 45
Ο.Τ. 46
ΟΔΟΣ 8
ΟΔΟΣ 7




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 2

273.70
P=200
T=6.59
φ=.11
274.50
P=500
T=6.57
φ=.04
271.80
271.60

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00
Η=270.00
0+029.38 274.35
0+033.83 274.40
0+035.97 274.39
0+042.56 274.21
0+091.29 272.09
0+097.86 271.84
0+104.43 271.69
ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+109.39

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	273.70	273.94	274.27	274.38	274.01	273.60	273.44	272.55	271.76	271.60
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	273.67	274.05	274.23	274.53	274.12	273.52	273.31	272.68	271.72	271.62
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	274.18	274.57	274.73	275.06	274.64	273.92	273.73	273.19	272.30	271.77
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	272.88	273.43	273.80	274.25	273.59	272.98	272.80	272.22	271.20	270.79
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ3	1	2	Κ4	3	4	Κ5	5	Κ6	Κ7
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	10.99	14.84	10.34	10.67	9.06	3.54	19.38	19.24	11.53	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	10.99	25.83	35.97	46.64	55.70	59.24	78.62	97.86	9.39
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000								0+100	
ΚΛΙΣΕΙΣ	.022240 / 35.97			-.043628 / 61.89					-.017344 / 11.53	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ										



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	258.75	259.69	262.78	264.95	266.54	267.03	266.50	265.09	264.00	263.61	263.30	263.06 / 263.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	258.79	259.68	262.90	265.27	266.92	267.21	266.74	265.01	264.01	263.78	263.44	263.01 / 263.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	258.95	260.11	263.14	265.46	267.61	267.92	267.36	265.69	264.67	264.50	264.09	263.74 / 263.61
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	258.31	259.12	262.78	265.04	266.30	266.41	266.09	264.32	263.12	263.13	262.69	262.54 / 262.50
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ17	1	2	3	Κ11	4	5	Κ12	6	Κ13	7	Κ14 / Κ15
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	5.68	18.49	12.43	10.64	12.18	15.90	14.26	18.56	11.94	9.58	7.68	1.74
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	5.68	24.17	36.60	47.24	59.42	75.32	89.60	8.18	20.12	29.70	37.36 / 39.10
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000								0+100			
ΚΛΙΣΕΙΣ		.229548 / 16.99	.164285 / 28.00		-.027999 / 25.00		-.068867 / 30.00		-.050467 / 32.10			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ												

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 4
Πλάτος οδού 10.00 μ.

ΟΔΟΣ 3
Ο.Τ. 02
ΟΔΟΣ 6
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ. 48
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ. 49
ΟΔΟΣ 10
ΟΔΟΣ 10

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 5
Περιφερειακή οδός πλάτους 6.00 μ.




261.00
258.74
P=300
T=1.88
φ=.01
257.00
P=300
T=4.14
φ=.03
254.30
P=1000
T=2.02
φ=0.00
252.50

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 4


ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00
H=251.00
0+028.71 258.75
0+125.00 254.30
ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+177.13

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	261.00	259.82	258.75	258.42	257.41	257.08	256.18	255.60	254.81	254.07	253.38	252.85	252.54 252.50
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	261.09	260.03	258.79	258.31	257.41	257.02	256.50	255.68	255.33	254.08	253.36	252.88	252.59 252.56
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	261.48	260.56	259.68	259.12	258.31	258.06	257.28	257.00	256.13	254.72	254.35	253.84	253.49
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	260.12	259.10	257.87	257.66	256.78	256.52	255.83	255.24	254.53	253.47	252.97	252.24	252.08
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K16	1	K17	2	K18	3	K19	4	5	6	K20	7	K21 K22
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		15.04	13.67	4.80	15.23	5.27	22.24	15.06	20.46	19.78	20.54	15.01	8.86
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	15.04	28.71	33.51	48.74	54.01	76.25	91.31	11.77	31.55	52.09	67.10	75.96
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000							0+100					
ΚΛΙΣΕΙΣ		-.078719 / 28.71		-.066184 / 28.29			-.038571 / 70.00				-.034529 / 52.13		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ													




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	263.06	265.00	268.33	271.43	271.58	273.19	275.73	278.83	279.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	263.01	265.55	268.20	270.79	271.62	273.51	275.38	278.29	279.05
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	263.06	265.50	268.31	270.58	271.43	273.36	275.17	278.02	279.08
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	263.06	265.43	268.09	270.70	271.63	273.48	275.42	278.08	278.79
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K14	1	2	3	K7	4	5	6	K2
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		14.48	16.71	15.88	3.34	10.84	12.46	15.98	2.87
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	14.48	31.19	47.07	50.41	61.25	73.71	89.69	92.56
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000								
ΚΛΙΣΕΙΣ		.199248 / 42.41				.203268 / 38.11			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ									




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 6
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 7
Πλάτος οδού 4.00 μ.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 8
Πλάτος οδού 5.00 μ.
ΟΔΟΣ 4
ΟΔΟΣ 3
Ο.Τ. 49
Ο.Τ. 02
Ο.Τ. 46
ΟΔΟΣ 5
ΟΔΟΣ 10
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΔΟΣ 2
Ο.Τ. 47
Ο.Τ. 45
Ο.Τ. 01
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 6
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 7
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 8
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ
H=251.00
H=262.00
H=263.00


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 9
Πλάτος οδού 2.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 10
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 11
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 9




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	267.00	265.96	265.43
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	266.96	265.92	265.54
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	267.09	266.08	265.68
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	266.77	265.80	265.34
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ9	1	Κ10
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	13.83	19.21	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	13.83	33.04
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ	-.076189 / 10.50	-.044346 / 18.04	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 10




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	248.50	250.02	252.50
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	248.48	250.09	252.56
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	248.44	250.09	252.84
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	248.42	250.00	252.52
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ24	1	Κ22
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	10.48	17.13	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	10.48	27.61
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ	.144875 / 27.81		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 11




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	248.40	248.58	248.50
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	248.41	248.97	248.48
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	248.46	249.04	248.56
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	248.12	248.35	248.56
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ23	1	Κ24
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	10.72	11.60	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	10.72	22.32
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ	.018183 / 11.00	-.008834 / 11.32	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 12
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 146
Περιφερειακή οδός πλάτους 6.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 12




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	248.40	250.28	252.20	253.36
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	248.41	250.39	252.08	253.36
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	248.51	250.52	252.20	253.41
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	248.38	250.35	252.13	253.11
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K23	1	2	K20
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	15.08	14.77	8.83	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	15.08	29.85	38.68
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ	137778 / 18.00	179253 / 13.11		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 146




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	273.70	275.52	277.59	281.44	282.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	273.67	275.62	277.55	281.74	282.10
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	273.01	275.30	277.11	280.79	281.28
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	273.83	275.72	277.76	282.13	282.44
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K3	1	2	3	K1
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	9.89	11.25	22.90	3.41	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	9.89	21.14	44.04	47.45
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ	163999 / 25.00	164811 / 22.45			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 13

Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.



P=20
T=3.86
φ=.37

248.10

249.00

P=10
T=2.01
φ=.20

245.25

245.12

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 13

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30 %

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00

ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+035.44

Η=243.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	245.12	246.56	248.45	248.90 249.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	245.82	247.68	248.60	249.06 249.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	246.74	248.01	248.79	249.36 249.25
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	245.08	247.26	248.39	248.72 248.83
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K27	1	2	3 K28
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	8.88	12.63	11.36	2.57
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	8.88	21.51	32.87 35.44
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ			039233 / 22.94	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΦΙΛΩΝ"
Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ - Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ. 02

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000 ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε.Ε.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 14

Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 15

Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 14




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	236.04	237.79	239.62	242.30	245.40	249.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	236.03	237.80	239.56	242.35	245.36	248.91
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	235.96	237.59	239.52	242.32	245.28	248.94
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	236.16	238.00	239.67	242.39	245.45	249.06
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K31	1	2	3	4	K28
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	11.09	11.61	16.85	18.16	20.87	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	11.09	22.70	39.55	57.71	78.58
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ	157750 / 40.00			172369 / 38.58		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ						

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 15



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	234.40	234.41	235.61	236.04	236.16	235.85	235.39	235.20	235.00	234.52	234.33	234.16	233.97	233.50	233.01	233.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	234.43	234.84	235.80	236.03	236.30	235.84	235.46	235.13	234.92	234.51	234.37	234.20	234.03	233.54	233.00	233.01
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	234.72	235.18	236.10	236.49	236.56	236.26	235.75	235.51	235.28	234.84	234.70	234.53	234.27	233.82	233.13	233.31
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	234.22	234.66	235.40	235.70	236.00	235.62	235.14	234.95	234.72	234.20	234.12	233.91	233.76	233.30	232.71	232.78
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K29	K30	1	K31	2	3	4	K32	5	6	7	8	9	10	11	K33
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	5.30	16.82	15.75	17.02	16.18	16.26	5.96	6.29	16.15	16.31	16.55	16.45	16.29	16.20	3.43	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	5.30	22.12	37.87	54.89	71.07	87.33	93.29	99.58	15.73	32.04	48.59	65.07	81.36	97.56	99
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000								0+100							0+200
ΚΛΙΣΕΙΣ		087501 / 18.00		015152 / 33.00		−028125 / 32.00		−032143 / 28.00			−010000 / 50.00			−030312 / 32.99		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ																



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	207.70	208.87	211.19	213.82	216.19	217.44	220.24	222.01	223.01	225.27	227.36	229.51	231.32	233.08	234.40	236.10	238.06	240.04	242.73	245.12	247.59	249.24	250.90	250.81	250.64	250.50
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	207.69	209.00	211.36	213.75	216.25	217.38	220.32	222.17	223.20	225.30	227.55	229.63	231.51	233.18	234.43	236.27	237.82	239.94	242.43	245.82	247.84	249.58	251.58	251.14	249.92	249.91
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	207.79	208.92	211.41	213.77	216.01	217.27	220.50	222.37	223.27	225.30	227.45	229.64	231.13	232.91	234.21	235.78	237.47	239.39	241.75	244.64	247.07	248.83	251.03	250.02	248.97	248.86
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	207.43	208.87	211.01	213.62	216.02	217.45	220.30	221.96	223.20	225.46	227.51	230.01	231.79	233.57	234.94	236.67	239.17	240.62	243.25	245.74	248.63	250.59	253.05	251.89	250.69	250.81
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K96	K92	1	2	K81	K80	3	K79	K48	4	5	K36	6	7	K29	8	9	10	11	K27	K26	12	K25	13	14	K132
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	8.16	16.15	18.26	16.56	9.32	20.63	11.83	6.38	14.41	13.29	14.28	13.32	13.46	10.33	14.84	16.22	15.36	17.12	14.48	14.95	9.98	12.48	11.39	11.80	9.44	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	8.16	24.31	42.57	59.13	68.45	89.08	.91	7.29	21.70	34.99	49.27	62.59	76.05	86.38	1.22	17.44	32.80	49.92	64.40	79.35	89.33	1.81	13.20	25.00	34.44
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000							0+100								0+200							0+300			
ΚΛΙΣΕΙΣ	143751 / 59.13				132815 / 30.87		156909 / 59.27					129345 / 37.11			118483 / 46.42			165179 / 87.20					-014518 / 34.44			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ																										

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 17
Πλάτος οδού 2.00 μ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 18
Πλάτος οδού 12.00 μ.

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 17

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά


ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00 — H=228.00 — ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+036.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	229.87	230.66	232.90	234.28
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	230.12	231.11	232.96	234.84
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	230.02	231.13	232.97	234.63
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	230.08	231.19	233.01	234.80
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K38	1	2	K30
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	8.64	12.99	14.37	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	8.64	21.63	36.00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ		208333 / 12.00	108236 / 17.00	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 18

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00 — H=222.00 — ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+076.74



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	223.87	224.14	226.98	229.39	229.61	229.81	232.86	235.09 235.20
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	223.90	225.05	227.10	228.86	229.68	230.43	233.05	234.98 235.11
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	224.07	225.21	227.12	229.05	229.84	230.54	233.09	235.14 235.43
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	223.76	224.84	226.84	228.75	229.44	230.26	232.91	234.72 235.28
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K52	1	2	3	K39	4	5	6 K32
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	8.50	14.82	12.38	5.00	5.00	16.79	12.25	2.00
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	8.50	23.32	35.70	40.70	45.70	62.49	74.74 76.74
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000							
ΚΛΙΣΕΙΣ		204750 / 27.20		017999 / 10.00		166017 / 29.04		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ								

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 19
Πλάτος οδού 10.00 μ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 20
Πλάτος οδού 2.00 μ.

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 19

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	229.51	229.66	229.87	230.20	230.62	230.65	230.47	230.09	229.75	229.62	229.52	229.43	229.37	229.29	228.73	227.98	227.80	227.60
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	229.73	230.01	230.12	230.29	230.70	230.72	230.50	230.18	229.84	229.88	229.44	229.43	229.43	229.33	228.71	228.12	227.76	227.54
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	229.90	230.54	230.66	231.04	231.51	231.36	231.33	230.80	230.54	230.43	230.26	230.21	230.00	229.98	229.99	228.96	228.64	228.16
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	229.21	229.53	229.63	230.30	230.02	230.08	229.58	229.43	229.05	228.96	228.75	228.79	228.73	228.39	228.38	227.59	227.38	227.22
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K36	K37	K38	1	2	3	4	5	6	K39	7	8	9	10	11	12	K40	K41
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		7.95	7.33	11.82	17.54	4.89	13.96	17.71	16.08	6.00	6.00	16.79	16.99	16.66	16.17	21.17	5.00	8.53
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	7.95	15.28	27.10	44.64	49.53	63.49	81.20	97.28	3.28	9.28	26.07	43.06	59.74	75.91	97.08	2.08	10.61
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000									0+100							0+200	
ΚΛΙΣΕΙΣ		.028571 / 42.00				-.021312 / 81.00					-.003922 / 51.00				-.035714 / 42.00			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ																		

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 20

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	223.88	225.79	228.59	229.88
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	223.94	226.10	228.11	230.01
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	223.73	226.00	228.06	229.90
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	223.89	226.07	228.11	229.88
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K49	1	2	K37
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		15.73	14.21	10.79
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	15.73	29.94	40.73
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ		.247620 / 10.50	.181709 / 18.73	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 21

Πλάτος οδού 17.00 μ.

ΟΔΟΣ 20 ΟΔΟΣ 18 ΟΔΟΣ 125

Ο.Τ. 84 Ο.Τ. 35 Ο.Τ. 34

Ο.Τ. 82

K48 K49 K50 K51 K52 K53 K54 K79

Ο.Τ. 36 Ο.Τ. 85 Ο.Τ. 86 Ο.Τ. 37

ΟΔΟΣ 16 ΟΔΟΣ 22 ΟΔΟΣ 23 ΟΔΟΣ 24 ΟΔΟΣ 25 ΟΔΟΣ 120

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 21

P=40 T=1.30 φ=.02 | P=200 T=7.04 φ=.12 | P=1000 T=6.45 φ=.02 | P=1000 T=8.68 φ=.04

223.01 223.05 224.00 224.10 223.00 222.29


ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00 | Η=220.00 | ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+214.53


	K48	1	K49	2	3	4	K50	5	K51	K52	6	K53	7	8	9	10	K54
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	223.01	223.05	223.88	224.02	224.04	224.08	224.08	224.07	223.89	223.87	223.80	223.71	223.51	223.17	222.90	222.43	222.29
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	223.20	223.20	223.94	223.98	224.17	224.15	224.12	224.09	223.93	223.90	223.78	223.75	223.55	223.15	222.95	222.52	222.39
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	224.25	224.31	224.77	225.36	225.42	225.32	225.45	225.36	225.12	225.05	224.84	224.74	224.62	224.58	224.36	223.54	223.38
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	221.92	221.98	222.67	222.74	222.88	222.85	222.80	222.90	222.64	222.58	222.46	222.46	222.18	221.94	221.96	221.52	221.31
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K48	1	K49	2	3	4	K50	5	K51	K52	6	K53	7	8	9	10	K54
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		5.45	13.79	14.06	15.75	16.18	16.28	15.71	15.56	1.79	8.00	8.16	17.16	29.15	17.94	16.55	5.00
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	5.45	19.24	33.30	49.05	65.23	81.51	97.22	12.78	14.57	20.57	28.73	45.89	76.04	92.98	9.53	14.53
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000							0+100								0+200	
ΚΛΙΣΕΙΣ		.071752 / 13.24	.001320 / 75.76						-.011579 / 95.00						-.028944 / 24.53		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ																	




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 22
Πλάτος οδού 2.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 23
Πλάτος οδού 4.00 μ.






ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 22

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	216.49	216.62	220.29	222.01
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	216.59	217.42	220.25	222.17
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	216.47	217.33	220.18	222.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	216.48	217.42	220.30	222.24
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K82	1	2	K79
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	5.00	20.27	12.61	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	5.00	25.27	37.88
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ		184729 / 20.50	135929 / 12.58	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				



ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 23

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	218.20	219.74	222.59	224.08
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	218.16	219.94	222.07	224.12
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	218.14	219.97	222.13	224.24
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	218.31	220.04	222.10	224.33
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K83	1	2	K50
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	13.15	15.68	14.72	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	13.15	28.83	43.55
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ		182287 / 31.05		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				



ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΦΙΛΩΝ"
Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ - Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Μ. 03

ΚΛΙΜΑΚΑ: ΜΗΚΩΝ 1:1000, ΥΨΩΝ 1:100


ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε.Ε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 24
Πλάτος οδού 6.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 25
Πλάτος οδού 3.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 24





ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	218.15	220.35	223.55	223.89
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	218.12	220.32	222.61	223.78
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	218.11	220.24	222.65	224.07
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	218.00	220.29	222.46	224.00
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K85	1	2	K51
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	16.94	18.12	8.50	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	16.94	35.06	43.56
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ	180296 / 31.06			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				


ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 25




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	217.72	220.10	223.28	223.71
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	217.72	220.15	222.55	223.75
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	217.87	220.49	222.58	223.79
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	217.75	220.06	222.46	223.67
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K86	1	2	K53
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	17.49	17.58	8.50	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	17.49	35.07	43.57
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ	184422 / 31.07			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 26
Πλάτος οδού 10.00 μ.
ΟΔΟΣ 16
ΟΔΟΣ 22
ΟΔΟΣ 23
ΟΔΟΣ 24
ΟΔΟΣ 25
ΟΔΟΣ 120
ΟΔΟΣ 27
Ο.Τ. 87
Ο.Τ. 36
Ο.Τ. 85
Ο.Τ. 86
Ο.Τ. 37
Ο.Τ. 82
Ο.Τ. 08
Ο.Τ. 39
Ο.Τ. 38


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 27
Πλάτος οδού 20.00 μ.
ΟΔΟΣ 28
ΟΔΟΣ 26
ΟΔΟΣ 31
ΟΔΟΣ 32
ΟΔΟΣ 24
ΟΔΟΣ 25
ΟΔΟΣ 29
Ο.Τ. 89
Ο.Τ. 39
Ο.Τ. 85
Ο.Τ. 90
Ο.Τ. 86
Ο.Τ. 40
Ο.Τ. 38
Ο.Τ. 37


ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 26
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ


ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 27
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 28
Πλάτος οδού 8.00 μ.

ΟΔΟΣ 36
ΟΔΟΣ 27
Ο.Τ. 39
Ο.Τ. 39
ΟΔΟΣ 29
Ο.Τ. 88
ΟΔΟΣ 30
Ο.Τ. 89
Ο.Τ. 39
Ο.Τ. 43
ΟΔΟΣ 33
Ο.Τ. 90
ΟΔΟΣ 34
ΟΔΟΣ 31
ΟΔΟΣ 32

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 29
Πλάτος οδού 10.00 μ.

ΟΔΟΣ 120
Ο.Τ. 39
ΟΔΟΣ 27
Ο.Τ. 38
ΟΔΟΣ 28
Ο.Τ. 09
ΟΔΟΣ 30
Ο.Τ. 89
Ο.Τ. 90
Ο.Τ. 40
ΟΔΟΣ 31
ΟΔΟΣ 32

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 28

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

H=206.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	208.87	208.96	208.98	208.87	208.82	208.73	208.64	208.41	208.28 208.25
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	209.00	208.94	209.04	208.91	208.78	208.72	208.67	208.40	208.31 208.29
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	209.38	209.44	209.58	209.48	209.37	209.38	209.36	208.99	209.00 208.92
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	208.22	208.26	208.29	208.29	208.33	208.31	208.29	208.11	207.93 207.92
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ92	1	2	3	4	5	6	7	Κ93 Κ94
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	16.57	12.46	30.10	10.77	15.71	14.40	17.35	15.94	1.98
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	16.57	29.03	59.13	69.90	85.61	.01	17.36	33.30 35.28
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						0+100		
ΚΛΙΣΕΙΣ	.005272 / 16.97		-.003750 / 40.00		-.005715 / 35.00		-.013845 / 25.28		-.005000 / 10.00
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ									


ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 29

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά


H=205.00


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	206.15	206.28	206.65	208.73	208.04	207.30	206.76	206.75	206.85
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	207.83	208.19	208.75	208.84	208.17	207.28	206.82	206.71	206.81
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	208.97	209.08	209.23	209.47	208.58	207.89	207.57	206.51	206.80
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	207.39	207.64	208.25	208.27	207.54	206.31	205.91	208.06	208.31
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ99	Κ100	1	2	3	4	5	6	Κ101
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	11.81	17.00	15.62	18.85	19.92	17.43	16.15	5.00	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	11.81	28.81	44.43	63.28	83.20	.63	16.78	21.78
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						0+100		
ΚΛΙΣΕΙΣ	.011270 / 13.31	.022480 / 26.69		-.036923 / 63.00				.020859 / 16.78	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ									


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 30
Πλάτος οδού 2.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 31
Πλάτος οδού 8.00 μ.







ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 32
Πλάτος οδού 4.00 μ.


ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 32

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	193.20	193.85	195.15	197.82	198.38	200.86	203.57	206.08	207.93	208.28
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	193.71	194.57	195.38	196.21	197.65	200.52	203.48	205.99	207.10	208.19
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	193.82	194.67	195.61	196.34	197.81	200.68	203.58	205.83	207.02	208.25
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	193.43	194.47	195.40	195.84	197.64	200.52	203.62	206.07	207.14	208.26
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K236	K124	K123	1	K120	2	K106	3	4	K100
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	8.59	7.64	15.70	4.29	9.81	11.43	17.90	12.22	9.86	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	8.59	16.23	31.93	36.22	46.03	57.46	75.36	87.58	97.44
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000									
ΚΛΙΣΕΙΣ	169939 / 29.54	304005 / 18.48	160453 / 27.38	027750 / 10.09						
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ										




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 33
Πλάτος οδού 6.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 34
Περιφερειακή οδός πλάτους 12.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 33



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	207.70	207.69	207.47	207.16	206.62	205.80	205.41	204.49	203.60
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	207.78	207.69	207.38	207.16	206.57	205.84	205.37	204.54	203.55
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	208.29	208.01	207.78	207.56	206.95	205.94	205.81	204.88	204.31
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	207.50	207.02	206.87	206.67	206.11	205.13	204.77	204.17	203.09
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ95	Κ96	Κ97	1	2	Κ102	3	4	Κ103
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	4.08	7.85	8.55	14.97	22.54	10.41	24.38	23.55	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	4.08	11.93	20.48	35.45	57.99	68.40	92.78	16.33
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000							0+100	
ΚΛΙΣΕΙΣ		-.036154 / 52.00				-.037718 / 58.33			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ									

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 34



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	200.20	202.57	207.26 / 207.70
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	200.15	203.25	207.50 / 207.78
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	200.68	203.56	207.86 / 208.12
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	200.07	203.07	207.02 / 207.58
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ269	1	3 / Κ95
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	20.42	28.58	3.00
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	20.42	49.00 / 52.00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ	.201144 / 20.98	.146454 / 22.00	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			

Συνοδεύει την 10607/2004
απόφαση Νομάρχη Ευβοίας για
κύρωση πινακίδων εφαρμογής και
μελέτης Ρυματομικού Σχεδίου
Προσωπικού Ο.Α. (ΣΠΟΑ)
2004
ΧΟΠ Ν. Ευβοίας
Γ. ΒΡΑΧΝΟΣ Πολ. Μηχ.

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΦΙΛΩΝ"
Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ - Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Μ. 04

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΥΨΩΝ 1:100


ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε.Ε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 35
Πλάτος οδού 5.00 μ.



ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 35

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30 %




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	197.94	198.26	200.97	203.74	205.80
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	197.68	199.06	201.49	203.58	205.64
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	197.81	199.17	201.57	203.62	205.81
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	197.59	198.95	201.44	203.55	205.61
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ232	1	2	3	Κ102
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	9.00	15.37	14.26	13.38	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	9.00	24.37	38.63	52.01
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ					
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 36
Πλάτος οδού 6.00 μ.

ΟΔΟΣ 101 · ΟΔΟΣ 33 · Ο.Τ. 91 · Ο.Τ. 95 · Ο.Τ. 96 · Ο.Τ. 92 · ΟΔΟΣ 105 · ΟΔΟΣ 45 · ΟΔΟΣ 40 · ΟΔΟΣ 37 · K234 · K233 · K122 · K119 · K104 · K103

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 37
Πλάτος οδού 5.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 36

P=40 T=3.43 φ=.15 · P=20 T=1.57 φ=.06 · 195.60 · 195.65 · 203.60 · 203.54 · ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00 · ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+056.59 · H=194.00

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	195.60	195.63	196.93	200.57	201.87	203.60
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	195.55	196.06	197.25	200.58	201.88	203.55
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	195.80	196.30	197.35	200.81	201.83	203.77
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	195.74	195.95	197.15	200.26	201.53	203.42
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K234	K233	K122	K119	K104	K103
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	4.59	11.64	20.58	7.36	12.42	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	4.59	16.23	36.81	44.17	56.59
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ			.176965 / 14.58			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ						


ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 37




ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	201.87	202.30	203.26	203.57	204.53	204.50	204.11	203.61	202.99	202.03	201.55	201.23	201.14
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	201.68	201.67	203.14	203.48	204.93	204.68	204.54	203.58	201.56	200.52	201.05	201.32	201.31
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	202.02	202.11	203.34	203.69	205.35	205.91	204.40	204.33	202.36	200.85	201.45	201.62	201.64
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	201.23	201.30	202.45	203.15	203.92	203.52	203.25	201.03	200.33	200.26	200.68	200.99	201.08
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K104	K105	1	K106	2	3	4	K107	5	6	7	8	K108
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	12.90	19.66	5.88	21.07	15.52	16.35	6.94	7.41	14.87	13.32	17.10	4.75	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	12.90	32.56	38.44	59.51	75.03	91.38	98.32	5.73	20.60	33.92	51.02	55.77
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000							0+100					
ΚΛΙΣΕΙΣ	.041667 / 16.80	.052500 / 40.00			-.013333 / 30.00		-.083333 / 30.00			-.018461 / 35.77			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ													


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 38
Πλάτος οδού 4.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 39
Πλάτος οδού 5.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 40
Πλάτος οδού 3.00 μ.






ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 38

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	197.00	199.14	203.61
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	196.67	198.63	203.56
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	196.24	198.44	202.02
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	196.83	198.62	204.12
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K263	K117	K107
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	9.97	12.76	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	9.97	22.73
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			



ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 39


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	199.14	199.05	199.40	199.73	199.82	199.85
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	198.63	198.19	199.04	199.74	199.85	199.88
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	199.52	198.35	199.25	199.95	200.11	200.15
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	198.23	198.17	198.61	199.40	199.60	199.64
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K117	K262	1	2	3	K118
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	5.38	20.02	19.26	12.92	5.00	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	5.38	25.40	44.66	57.58	62.58
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ		020219 / 34.52		006643 / 22.58		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ						




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 40

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	200.57	199.98	199.20	198.80	198.48
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	200.58	200.38	199.15	197.27	197.65
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	201.09	200.54	199.58	198.03	198.08
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	200.24	199.73	198.86	197.09	197.34
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K119	1	2	3	K267
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	8.99	9.11	7.98	9.90	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	8.99	18.10	26.08	35.98
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ		-088823 / 17.00		-032541 / 15.98	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 41
Πλάτος οδού 3.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 42
Πλάτος οδού 2.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 43
Πλάτος οδού 6.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 41




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	198.33	197.03	196.37	196.35	196.81	197.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	197.65	196.43	195.98	196.21	196.24	196.67
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	197.92	196.96	196.71	196.70	196.81	196.98
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	197.34	196.14	195.68	195.93	196.41	196.52
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K120	1	2	3	K121	K263
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	15.29	13.92	13.91	12.16	4.23	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	15.29	29.21	43.12	55.28	59.51
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ	-.087887 / 30.00		.044053 / 29.51			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ						

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 42




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	190.20	190.67	193.06	196.81
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	189.80	190.82	193.19	196.24
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	189.84	190.81	193.13	196.12
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	189.79	190.76	193.20	196.31
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K237	K125	1	K121
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	8.58	20.23	25.26	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	8.58	28.81	54.07
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ		.118000 / 25.00	.158316 / 22.55	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 43




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	190.05	190.35	193.64	193.79	193.93	196.84	199.05
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	189.98	190.60	193.29	193.71	193.99	195.88	198.19
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	190.02	190.59	193.28	193.67	193.91	195.73	198.61
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	189.98	190.60	193.27	193.78	193.99	196.04	197.93
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K240	1	2	K128	3	4	K262
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	6.00	19.40	3.00	3.00	18.38	15.91	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	6.00	25.40	28.40	31.40	49.78	65.69
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						
ΚΛΙΣΕΙΣ		.178431 / 20.40			.162871 / 31.82		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ							

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 44
Πλάτος οδού 6.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 45
Πλάτος οδού 3.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 46
Πλάτος οδού 2.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 44




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 45



ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 46





ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΦΙΛΩΝ"
Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ - Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ. 05


ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000 ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε.Ε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 49

Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 50

Πλάτος οδού 4.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 51

Πλάτος οδού 4.00 μ.



ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 49



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	238.80	239.37	240.10
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	238.85	239.42	240.10
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	239.85	240.53	240.94
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	238.05	238.66	239.44
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K150	-	K149
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	12.55	16.09	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	12.55	28.64
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ	045391 / 28.64		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 50




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	221.57	228.10	231.70	235.97	240.10
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	221.59	228.12	231.74	235.92	240.10
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	222.14	228.42	231.85	235.77	240.01
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	221.42	228.88	231.73	235.51	240.34
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K155	K158	K148	-	K149
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	18.88	10.02	11.82	11.56	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	18.88	28.90	40.72	52.28
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ				428277 / 19.38	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 51




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	227.58	228.08	228.10
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	227.88	228.22	228.12
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	228.73	228.89	229.04
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	226.89	227.21	227.72
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K157	-	K156
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	12.40	14.67	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	12.40	27.07
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ	051666 / 12.00	-006635 / 15.07	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 52
Πλάτος οδού 4,00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 53
Περιφερειακή οδός πλάτους 4,00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 54
Περιφερειακή οδός πλάτους 4,00 μ.










ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	228.90	228.74	227.58	225.73	221.57	218.85	216.80
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	228.85	228.96	227.86	225.92	221.59	218.62	216.80
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	229.95	229.79	228.36	226.76	222.36	219.71	217.22
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	228.63	228.46	227.21	225.07	221.21	217.68	216.30
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K159	K158	K157	1	K155	K154	K166
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		2.99	14.11	14.00	19.93	14.82	13.46
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	2.99	17.10	31.10	51.03	65.85	79.31
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						
ΚΛΙΣΕΙΣ		-.087605 / 20.50		-.209091 / 33.00		-.152634 / 20.31	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ							






ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	231.70	231.88	231.77	231.64	231.52	231.40
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	231.74	231.87	231.78	231.65	231.55	231.42
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	232.33	232.76	232.58	232.44	232.30	232.76
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	231.11	231.03	231.09	231.20	230.74	230.88
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K148	1	2	3	4	K147
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		21.47	15.40	16.02	15.19	14.75
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	21.47	36.87	52.89	68.08	82.83
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ	.010000 / 20.00	-.007958 / 62.83				
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ						






ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	218.10	218.39	224.20	231.40
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	218.20	220.17	224.73	231.42
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	218.22	220.24	224.92	231.47
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	218.36	220.28	224.86	231.61
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K151	1	2	K147
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		5.75	14.07	18.31
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	5.75	19.82	38.13
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ		.435155 / 30.38		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 55
Πλάτος οδού 4.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 56
Πλάτος οδού 10.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 57
Πλάτος οδού 12.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 55



ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	210.75	210.97	216.62 216.80
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	210.50	211.81	216.30 216.80
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	210.83	212.02	216.61 217.11
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	210.30	211.47	216.39 216.37
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ169	1	2 Κ166
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	6.00	20.00	2.00
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	6.00	26.00 28.00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ		296497 / 20.27	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			


ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 56



ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	218.85	218.71	218.73	218.70	218.41	218.10 218.10	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	218.62	218.69	218.64	218.73	218.50	218.09 218.20	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	220.03	220.06	220.13	220.04	220.06	220.24 220.26	
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	217.42	217.53	217.22	217.47	217.22	217.24 217.08	
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ154	Κ153	1	2	3	Κ152 Κ151	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	15.75	10.96	20.99	10.57	13.31	3.50	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	15.75	26.71	47.70	58.27	71.58 75.08	
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						
ΚΛΙΣΕΙΣ	-.009524 / 15.75	.003101 / 32.25	-.038251 / 18.30				
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ							

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 57




ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	206.97	209.17	211.75	215.77	218.10
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	206.97	209.08	211.88	215.90	218.09
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	207.07	209.20	212.17	216.22	218.30
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	207.26	209.57	211.87	216.12	218.52
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ164	1	2	Κ161	Κ152
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	11.33	10.94	13.64	7.48	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	11.33	22.27	35.91	43.39
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ	.181500 / 20.00	.312099 / 23.39			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 58

Περιφερειακή οδός πλάτους 3.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 59


Περιφερειακή οδός πλάτους 3.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 60

Πλάτος οδού 4.00 μ.






ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 58

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	215.77	215.91	216.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	215.90	215.96	216.08
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	217.21	217.28	217.52
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	215.82	215.63	215.56
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ161	1	Κ160
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	12.30	10.30	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	12.30	22.60
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ	009036 / 16.60		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			



ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 59

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	208.00	211.28	216.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	208.15	211.37	216.08
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	208.02	211.24	216.18
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	208.18	211.32	215.87
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ162	1	Κ160
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	16.46	21.25	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	16.46	37.71
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ	216970 / 18.50	239978 / 18.21	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			



ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 60

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	206.90	206.97	207.08	207.26	207.67	208.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	206.98	206.97	206.99	207.21	207.65	208.15
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	207.13	207.18	207.23	207.45	207.79	208.31
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	206.76	206.84	206.94	207.02	207.46	208.01
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ165	Κ164	Κ163	1	2	Κ162
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	3.87	2.50	3.89	8.77	7.13	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	3.87	6.37	10.26	19.03	26.16
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ	048827 / 20.16					
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ						



ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΦΙΛΩΝ"
Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ - Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,147

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Μ. 06

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΥΨΩΝ 1:100


ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε.Ε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 61
Πλάτος οδού 9.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 62
Πλάτος οδού 3.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 61



ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	203.35	203.47	205.49	206.90
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	203.24	204.00	205.46	206.96
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	203.56	204.17	205.61	207.13
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	202.89	204.17	205.29	206.77
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K173	1	2	K165
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	6.00	13.12	13.51	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	6.00	19.12	32.63
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ		175001 / 12.00	095693 / 14.63	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 62



ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	202.57	202.88	204.30	205.74
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	202.36	203.15	204.32	205.69
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	202.40	203.20	204.54	205.79
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	202.24	203.05	204.48	205.50
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K174	1	2	K167
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	7.68	10.18	12.00	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	7.68	17.86	29.86
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ			133971 / 12.54	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 63


Περιφερειακή οδός πλάτους οδού 3.00 μ.

ΟΔΟΣ 62
Ο.Τ. 75
Ο.Τ. 76
ΟΔΟΣ 79
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΔΟΣ 60

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 63

Πλάτος οδού 3.00 μ.

ΟΔΟΣ 147
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ. 79
ΟΔΟΣ 69
Ο.Τ. 29



ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 63

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00
ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+048.63
Η=200.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	201.64	202.30	204.37	205.74	207.08
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	201.87	202.87	204.41	205.69	206.99
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	201.97	202.62	204.33	205.79	206.98
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	201.92	202.73	204.41	205.58	207.11
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K175	1	2	K167	K163
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		12.69	17.02	10.00	8.92
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	12.69	29.71	39.71	48.63
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ		113946 / 16.41	141346 / 23.63		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					


ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 64

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00
ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+043.75
Η=216.00


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	218.46	218.55	223.30	229.40
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	218.02	219.01	223.09	227.38
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	217.73	218.75	222.82	227.41
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	218.29	219.37	223.36	228.85
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K144	1	2	K145
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		5.37	17.62	20.76
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	5.37	22.99	43.75
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ		294023 / 37.14		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				


ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 65





ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	232.00	234.65	237.41	238.74	240.07	239.90	239.03
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	232.03	234.31	237.65	238.85	240.18	240.46	239.24
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	233.18	234.88	238.75	239.82	241.52	241.60	240.65
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	230.84	233.15	236.03	238.83	238.96	239.28	238.09
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K140	K139	1	2	K138	3	K137
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		18.26	20.27	15.61	21.24	13.39	17.74
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	18.26	38.53	54.14	75.38	88.77	6.51
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						0+100
ΚΛΙΣΕΙΣ		145000 / 40.00		068667 / 42.00		-091395 / 16.85	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ							











ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	234.65		243.88		246.70
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	234.31		244.43		246.72
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	233.07		244.36		247.19
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	235.46		244.44		247.02
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ139		1		Κ135
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		22.57		13.26	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00		22.57		35.83
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ		604651 / 12.90		252121 / 18.50	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	246.70		248.05		249.57		250.37		250.50		250.39		250.23		249.79
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	246.72		247.94		250.07		250.69		250.54		249.84		250.37		250.40
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	247.28		248.28		250.18		250.86		250.79		250.64		250.68		250.70
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	246.32		247.89		250.14		250.22		250.06		249.43		249.96		249.36
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ135		1		2		3		4		Κ134		5		Κ133
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		15.58		17.65		14.07		16.29		19.68		15.76		16.64	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00		15.58		33.23		47.30		63.59		83.27		99.03		115.67
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000												0+100		
ΚΛΙΣΕΙΣ			.088667 / 45.00						−.006456 / 55.00					−.032547 / 15.67	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ															




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	239.70		245.44		250.39
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	239.79		245.51		249.84
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	240.65		245.28		249.71
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	239.60		245.73		250.06
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ136		1		Κ134
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		17.96		14.32	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00		17.96		32.28
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ			478651 / 22.25		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 69
Πλάτος οδού 10.00 μ.



ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 69



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 70
Πλάτος οδού 3.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 147
Πλάτος οδού 4.00 μ.

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 70



ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	231.31	233.99	238.38	240.07
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	231.36	234.37	237.74	240.18
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	230.96	234.23	237.66	240.11
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	231.92	234.45	237.77	240.22
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ142	1	2	Κ138
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	12.79	10.24	8.00	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	12.79	23.03	31.03
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ	428900 / 20.40			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 147




ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	217.70	218.55	223.60	229.40	232.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	217.72	219.13	223.64	228.38	232.03
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	217.41	219.10	223.92	228.41	232.38
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	217.86	219.19	223.09	228.64	231.88
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ146	1	2	Κ145	Κ140
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	5.50	14.38	14.30	10.12	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	5.50	19.88	34.18	44.30
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ	351214 / 21.81	436242 / 14.80			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30 %

Συνοδεύει την 10607/2004 απόφαση Νομάρχη Εύβοιας για ... εφαρμογής και ... μελέτης Ρυματομικού Σχεδίου ... Ο.Α. (ΣΠΟΑ)
Θεωρήθηκε Χαλκίδα 2004
Ο Δ/ντής ΧΟΠ Ν. Ευβοίας
Γ. ΒΡΑΧΝΟΣ Πολ. Μηχ.



ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΦΙΛΩΝ"
Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ - Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
71,72,73,74,75,76,77,78,79

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Μ. 07


ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε.Ε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			




ΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 71
ού 12.00 μ.


ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΔΟΣ 63
ΟΔΟΣ 34
Ο.Τ. 73
ΡΕΜΜΑ
Ο.Τ. 72
Ο.Τ. 21
ΟΔΟΣ 75
ΟΔΟΣ 100

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 72
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 73
Πλάτος οδού 2,50 μ.






ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 72



ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 73



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 74
Πλάτος οδού 7.00 μ.

ΟΔΟΣ 72
Ο.Τ. 24
ΟΔΟΣ 71
Ο.Τ. 73
K183
K184
K176

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 75
Πλάτος οδού 7.00 μ.

Ο.Τ. 72
ΟΔΟΣ 71
ΟΔΟΣ 78
Ο.Τ. 23
ΟΔΟΣ 79
Ο.Τ. 21
K192
K191
K190
K185
K178

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 76
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.



ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 74

P=5
T=.45
φ=.02

P=100
T=9.88
φ=.49

199.20
199.00
201.55
201.63

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00
H=197.00
ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+052.59

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	199.20	199.11	199.06	200.12	201.63
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	199.26	198.89	198.77	199.76	201.79
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	199.74	199.26	199.17	199.82	201.95
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	198.87	198.58	198.37	199.61	201.53
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K183	K184	1	2	K176
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	19.04	11.99	17.19	14.37	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	19.04	31.03	48.22	62.59
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ	-.004651 / 43.00			.192890 / 13.22	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 75

P=20
T=1.59
φ=.06

P=250
T=9.53
φ=.18


201.40
196.82
201.48
191.30

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00
H=189.00
ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+090.50

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	191.30	192.29	193.92	195.36	197.00	199.93	201.48
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	191.32	191.83	194.10	195.78	196.88	199.90	200.99
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	191.12	191.98	194.13	195.74	196.94	198.75	201.08
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	191.82	191.94	194.17	195.67	196.73	198.97	200.92
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K192	K191	1	K190	K185	2	K178
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	10.28	17.10	15.02	15.20	18.06	14.84	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	10.28	27.38	42.40	57.60	75.66	90.50
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						
ΚΛΙΣΕΙΣ	.095833 / 57.60				.172061 / 28.82		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ							

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 76




ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00
H=189.00
ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+042.02

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	191.30	191.38	191.60	193.20
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	191.32	191.41	191.38	193.21
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	191.58	191.54	191.76	193.05
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	191.19	191.17	191.36	193.38
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K192	1	K193	K266
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	11.13	15.87	15.02	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	11.13	27.00	42.02
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ	.007143 / 28.00		.121255 / 14.02	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 77
Πλάτος οδού 2.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 78
Περιφερειακή οδός πλάτους 3.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 79
Πλάτος οδού 8.00 μ.






ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	193.20	195.99	196.16
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	193.12	195.38	196.03
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	193.05	195.62	196.17
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	193.36	195.38	195.88
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K266	1	K186
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	16.12	4.28	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	16.12	20.40
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ	122605 / 10.44		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	193.20	193.35	194.11	194.62
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	193.12	193.41	194.06	194.51
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	192.92	193.16	193.83	194.35
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	193.39	193.56	194.38	194.74
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K266	1	2	K195
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	5.55	17.20	12.39	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	5.55	22.75	35.14
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ	044247 / 30.51			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	197.00	196.17	195.34	195.03	194.63	194.32	193.93	193.80
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	196.88	196.03	195.34	195.10	194.77	194.28	194.22	194.22
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	196.28	195.53	194.71	194.46	194.29	193.64	193.44	193.30
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	197.28	196.59	195.91	195.65	195.37	194.84	194.82	194.71
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K185	K186	1	K187	K188	2	3	K189
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	19.84	20.79	12.40	18.88	14.70	18.50	6.28	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	19.84	40.63	53.03	71.91	86.61	5.11	11.39
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						0+100	
ΚΛΙΣΕΙΣ	-042500 / 40.00		-021011 / 71.39					
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ								

Εθνικό Τυπογραφείο
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30 %





ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	171.69	172.58	174.40	175.04	177.04	177.93	179.69	180.37	182.27	186.24	189.14	190.64	193.15	194.90	195.03
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	171.58	172.65	174.48	175.74	176.66	177.72	179.63	180.19	182.23	186.30	189.00	190.19	192.57	194.51	195.10
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	171.46	172.48	174.51	175.11	176.40	177.68	179.52	180.05	182.06	186.33	188.91	190.04	192.56	194.46	194.93
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	171.67	172.61	174.50	175.74	176.82	177.74	179.81	180.16	182.35	186.36	189.04	190.28	192.64	194.65	195.28
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K212	1	K200	2	K199	3	4	K198	5	K197	K196	6	7	K195	K187
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	10.90	17.22	11.37	12.74	8.04	15.98	6.23	17.23	30.21	20.28	10.46	17.61	13.88	4.10	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	10.90	28.12	39.49	52.23	60.27	76.25	82.48	99.71	29.92	50.20	60.68	78.27	92.15	96.25
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000								0+100						
ΚΛΙΣΕΙΣ	104801 / 28.12		110039 / 81.88							142822 / 80.38					
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ															

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΦΙΛΩΝ"
Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ - Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,148

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ. 08

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000 ΥΨΩΝ 1:100


ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε.Ε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 81
Πλάτος οδού 2.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 82
Πλάτος οδού 5.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 83
Περιφερειακή οδός πλάτους 12.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 81




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	189.14	191.65	194.09	194.03
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	189.00	191.62	193.97	194.77
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	189.03	191.67	193.93	194.81
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	189.04	191.58	194.05	194.68
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K196	1	2	K188
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		18.24	14.76	6.55
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	18.24	33.00	39.55
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ		133000 / 20.00	176015 / 15.51	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 82




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	180.37	180.36	180.50
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	180.19	180.22	180.50
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	180.44	180.55	180.79
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	179.70	179.87	180.15
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K198	1	K204
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		12.95	12.40
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	12.95	25.35
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ		002902 / 17.23	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 83



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	174.40	174.69	174.77	175.33	175.44	175.40	175.06	174.65	174.36	174.02	173.59	173.25
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	174.48	174.72	174.80	175.46	175.58	175.53	175.09	174.69	174.42	174.06	173.51	173.33
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	175.13	175.16	175.21	175.91	176.16	176.13	175.69	175.40	174.08	174.52	174.04	173.77
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	173.65	173.90	173.96	174.79	174.90	174.75	174.38	173.95	173.67	173.37	172.96	172.48
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K200	K205	K206	1	K207	2	3	4	5	6	K208	K209
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		11.71	2.48	17.93	9.56	8.20	17.97	21.47	15.02	12.21	15.29	8.97
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	11.71	14.19	32.12	41.68	49.88	67.85	89.32	4.34	16.55	31.84	40.81
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000								0+100			
ΚΛΙΣΕΙΣ		033750 / 18.00		031819 / 22.00		-019231 / 65.00				-028334 / 30.00		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ												


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 84
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 85
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 86
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 84




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	169.40	170.46	171.50
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	169.34	170.46	171.45
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	169.18	170.29	171.32
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	169.68	170.62	171.46
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ214	1	Κ210
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	11.75	8.87	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	11.75	20.62
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ	.085001 / 10.00	.117702 / 10.62	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 85



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	171.50	171.53	171.62	171.69	171.71
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	171.45	171.54	171.58	171.58	171.79
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	171.37	171.37	171.22	171.33	171.30
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	171.62	171.69	171.68	171.71	171.73
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ210	1	Κ211	Κ212	Κ213
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	13.09	15.01	7.02	3.34	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	13.09	28.10	35.12	38.46
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ	.005489 / 32.79				
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					


ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 86




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	169.40	169.06	168.73	168.73
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	169.34	169.02	168.63	168.73
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	168.93	168.81	168.61	168.57
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	169.40	169.12	168.86	168.82
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ214	1	Κ215	Κ216
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	12.45	13.45	10.01	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	12.45	25.90	35.91
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ	-.027027 / 25.90		.002997 / 10.01	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				





ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 87
Πλάτος οδού 2.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 88
Πλάτος οδού 8.00 μ.







ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 87

— ερυθρά
— έδαφος
- - - αριστερά
- - - δεξιά

ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00 — ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+026.56 — H=167.00


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	168.73	170.06	171.62
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	168.63	170.08	171.58
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	168.63	170.03	171.43
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	168.74	170.21	171.34
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K215	-	K211
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	13.22	13.34	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	13.22	26.56
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ	109523 / 10.50	132308 / 13.00	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 88

— ερυθρά
— έδαφος
- - - αριστερά
- - - δεξιά

ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00 — ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+057.77 — H=167.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	168.73 168.76	171.71	173.09	174.69
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	168.73 168.96	171.69	172.80	174.72
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	168.67 168.86	171.79	172.60	174.64
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	168.77 168.99	171.67	172.20	174.90
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K216 K217	K213	-	K205
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	2.69 / 26.05	11.21	17.82	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00 2.69	28.74	39.95	57.77
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ	131579 / 22.04	122992 / 23.88		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 89
Πλάτος οδού 8.00 μ.
ΟΔΟΣ 88
ΟΔΟΣ 93
ΟΔΟΣ 94
Ο.Τ. 18
Ο.Τ. 65
Ο.Τ. 64
ΟΔΟΣ 86
ΟΔΟΣ 85
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ. 19
Ο.Τ. 20
ΟΔΟΣ 90
ΟΔΟΣ 92
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 148
Πλάτος οδού 5.00 μ.
ΟΔΟΣ 98
ΟΔΟΣ 99
Ο.Τ. 69
Ο.Τ. 68
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
P=2000
T=12.64
168.76
169.00
168.72
186.24
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 89
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 148
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
H=167.00
H=184.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ
0+000
0+100

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 90
Πλάτος οδού 6.00 μ.

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ. 19
Ο.Τ. 18
ΟΔΟΣ 91
ΟΔΟΣ 95

P=10
T=.56
y=.02
168.85
P=15
T=1.14
y=.04
164.04
168.93
164.10

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 90

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιόγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30 %

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00
H=162.00
0+039.58
ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+043.58

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	164.10	164.09	166.73	168.83	168.93
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	164.10	164.51	166.58	168.26	168.57
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	164.16	164.70	166.61	168.21	168.44
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	164.08	164.63	166.60	168.33	168.69
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K228	1	2	3	K218
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	3.13	20.36	16.01	4.08	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	3.13	23.49	39.50	43.58
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ		131493 / 36.58			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΦΙΛΩΝ"
Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ - Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Μ. 09


ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004


Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε.Ε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			





ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 91
Πλάτος οδού 6.00 μ.
ΟΔΟΣ 90
ΟΔΟΣ 92
ΟΔΟΣ 96
ΟΔΟΣ 98
Ο.Τ. 19
Ο.Τ. 20
Ο.Τ. 63
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 92
Πλάτος οδού 7.00 μ.
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΔΟΣ 91
ΟΔΟΣ 98
Ο.Τ. 19
Ο.Τ. 18
Ο.Τ. 20
ΟΔΟΣ 93
Ο.Τ. 64
ΟΔΟΣ 95



ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 91
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
H=160.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ


ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 92
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
H=162.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 93
Πλάτος οδού 2.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 94
Πλάτος οδού 6.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 95
Πλάτος οδού 6.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 93




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	168.70	168.86	170.95	173.47	173.59
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	168.65	169.08	170.92	172.89	173.51
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	168.53	169.14	170.92	172.89	173.93
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	168.68	169.04	170.93	172.82	173.41
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K221	1	2	3	K208
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		4.79	15.06	15.56	6.12
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	4.79	19.85	35.41	41.53
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ		134375 / 16.00	168714 / 15.47		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 94




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	168.32	168.53	170.94	173.17	173.25
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	168.43	168.94	171.01	172.51	173.33
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	168.45	169.06	171.01	172.65	173.31
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	168.26	168.97	170.86	172.48	173.10
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K222	1	2	3	K209
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		5.88	15.96	12.91	6.04
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	5.88	21.82	34.73	40.77
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ		142857 / 15.19	180830 / 14.71		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 95




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	168.70	168.32	168.19	167.84	167.37	166.95	166.52	166.17	166.10
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	168.65	168.33	168.28	167.81	167.42	166.97	166.52	166.22	166.13
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	169.01	168.82	168.65	168.24	167.82	167.30	166.87	166.55	166.41
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	168.05	167.91	167.72	167.48	167.20	166.69	166.32	165.95	165.81
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K221	K222	1	2	3	4	5	6	K223
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		8.67	3.02	8.70	14.48	13.27	15.58	12.52	2.65
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	8.67	11.69	20.59	35.07	48.34	63.92	76.44	79.09
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000								
ΚΛΙΣΕΙΣ	-.042500 / 20.00			-.031667 / 30.00			-.027500 / 29.09		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ									


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 96
Πλάτος οδού 7.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 97
Πλάτος οδού 3.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 96




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	162.43	162.49	164.23	165.94	166.09
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	162.40	162.63	164.20	165.81	166.13
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	162.34	162.59	164.19	165.95	166.20
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	162.43	162.71	164.22	165.78	166.09
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ229	1	2	3	Κ223
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	3.04	17.20	16.51	2.89	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	3.04	20.24	36.75	39.84
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ		101764 / 17.00	103839 / 18.14		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 97




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	166.10	166.31	166.40
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	166.20	166.29	166.38
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	166.41	166.35	166.22
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	166.08	166.12	166.12
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ224	1	Κ225
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	10.32	8.45	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	10.32	18.77
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ		009284 / 10.77	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 98
Πλάτος οδού 3.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 99
Πλάτος οδού 12.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 96



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	162.40	162.46	165.73	166.40
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	162.39	162.76	165.65	166.38
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	162.46	162.71	165.59	166.30
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	162.26	162.41	165.36	166.30
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K230	1	2	K225
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	2.95	31.52	8.38	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	2.95	34.47	42.85
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ		112951 / 18.91	095535 / 20.83	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 99



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	174.77	176.09	179.76	180.50	183.35	185.83	186.25
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	174.80	176.66	179.79	180.50	183.31	185.80	186.25
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	174.72	176.52	179.69	180.50	183.23	185.69	186.17
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	175.05	176.94	180.02	180.63	183.50	186.03	186.37
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K206	1	2	K204	3	4	K203
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	16.05	29.07	5.02	21.10	17.83	2.98	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	16.05	45.12	50.14	71.24	89.07	92.05
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						
ΚΛΙΣΕΙΣ		126416 / 44.14		139585 / 41.91			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ							

Συνοδεύει την 10607/2004
απόφαση Νομάρχη Ευβοίας για
κύρωση πινακίδων εφαρμογής και
... μελέτης Ρυμοτομικού Σχεδίου
... Ο.Α. (ΣΠΟΑ)
Χαλκίδα 2004
Ο Δ/ντής ΧΟΠ Ν. Ευβοίας

Γ. ΒΡΑΧΝΟΣ Πολ. Μηχ.

ΒΡΑΧΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΦΙΛΩΝ"
Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ - Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Μ. 10

ΚΛΙΜΑΚΑ: ΜΗΚΩΝ 1:1000, ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε.Ε.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 100
Πλάτος οδού 12.00 μ.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30 %

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 100


	186.20	186.36	189.28	192.05	193.72	193.80	196.94	200.15	200.20
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	186.20	186.75	189.00	191.31	193.22	194.22	196.82	199.83	200.08
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ									
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	186.42	186.78	188.93	191.17	193.44	194.15	196.98	200.12	200.53
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	186.18	186.82	189.34	191.16	193.08	193.83	196.61	199.52	200.07
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K202	1	2	3	K201	K189	4	K181	K231
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	3.22	14.74	13.61	12.10	4.57	19.47	19.80	5.23	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	3.22	17.96	31.57	43.67	48.24	67.71	87.51	92.74
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000								
ΚΛΙΣΕΙΣ		203278 / 38.80			014984 / 12.68	199045 / 31.40			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ									


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 101
Πλάτος οδού 18.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 102
Πλάτος οδού 8.00 μ.










ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 103
Περιφερειακή οδός πλάτους 3.80 μ.





ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 104
Πλάτος οδού 17.00 μ.










ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 105
Πλάτος οδού 10.00 μ.
ΟΔΟΣ 36
Ο.Τ. 96
ΟΔΟΣ 32
Ο.Τ. 98
ΟΔΟΣ 42
Ο.Τ. 99
ΟΔΟΣ 43
ΟΔΟΣ 104
Ο.Τ. 14
ΟΔΟΣ 109


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 106
Πλάτος οδού 7.00 μ.
Ο.Τ. 14
ΟΔΟΣ 109
Ο.Τ. 13
ΟΔΟΣ 111
ΟΔΟΣ 101
Ο.Τ. 15
ΟΔΟΣ 110
Ο.Τ. 62
ΟΔΟΣ 107
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΔΟΣ 112


ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 105
195.60
P=3000
T=23.32
φ=.09
192.30
190.06
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00
H=188.00
ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+094.40
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
0+000
ΚΛΙΣΕΙΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ



ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 106
190.50
P=500
T=7.92
φ=.06
189.10
P=500
T=14.12
φ=.20
185.30
184.40
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00
H=182.00
ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+147.10
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
0+000
0+100
ΚΛΙΣΕΙΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 107
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 108
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.









ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 109
Πλάτος οδού 8.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 110
Πλάτος οδού 3.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 109



ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	185.50	185.65	189.83	189.90
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	185.38	185.98	189.20	189.65
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	185.58	186.22	189.24	189.72
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	185.22	185.84	189.23	189.76
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K250	1	2	K238
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	4.47	26.49	4.63	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	4.47	30.96	35.59
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ		146444 / 14.34	175890 / 13.19	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 110



ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	182.73	185.21	185.39
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	182.69	184.83	185.29
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	182.68	184.93	185.27
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	182.74	184.74	185.21
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K256	1	K251
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	17.86	3.37	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	17.86	21.23
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			



ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΦΙΛΩΝ"
Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ - Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
111,112,113,114,115,116,117,118,119,120

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Μ. 11


ΚΛΙΜΑΚΑ: ΜΗΚΩΝ 1:1000, ΥΨΩΝ 1:100

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε.Ε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			



ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K239	K240	1	2	K241	3	K242	4	5	K243	K244	6	7	K245	K246	K247	K248
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	190.05	190.05	190.04	190.02	189.82	189.17	188.42	188.20	187.33	186.30	185.32	183.71	182.30	181.47	181.10	180.13	179.40
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	190.05	189.98	189.98	190.04	189.95	189.42	188.08	187.97	187.34	186.30	185.44	183.72	182.30	181.34	181.07	180.12	179.32
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	190.60	190.60	190.59	191.08	190.69	189.96	189.05	188.88	187.79	187.12	185.89	184.28	182.67	181.93	181.60	180.46	179.82
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	189.32	189.07	189.23	189.38	189.00	188.71	187.82	187.61	186.68	185.62	184.79	183.39	181.89	180.75	180.23	179.35	178.73
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		2.97	3.20	15.52	14.01	15.00	13.69	4.04	15.70	18.35	13.92	22.54	19.69	10.52	4.65	12.15	9.08
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	2.97	6.17	21.69	35.70	50.70	64.39	68.43	84.13	2.48	16.40	38.94	58.63	69.15	73.80	85.95	95.03

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ: 0+000, 0+100

ΚΛΙΣΕΙΣ: -.001401 / 35.70; -.055106 / 68.78; -.071627 / 57.52; -.079932 / 35.03

ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 112
Πλάτος οδού 8.00 μ.

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΔΟΣ 107
ΟΔΟΣ 106
ΟΔΟΣ 111
Ο.Τ. 13
Ο.Τ. 12
ΟΔΟΣ 113
K258
K257
K253
K252
K242

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 113
Περιφερειακή οδός πλάτους 8.00 μ.



P=20
T=1.39
φ=.05
188.34
P=20
T=.79
φ=.02
184.70
188.42
P=20
T=1.16
φ=.03
180.13
P=10
T=.27
φ=0.00
184.10
180.10



ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 112

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00
H=178.00
ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+073.17

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	180.10	180.23	182.06	184.20	184.40	184.80	186.81	188.33	188.42
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	180.23	180.56	182.07	183.79	184.38	185.09	186.33	187.61	188.08
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	180.00	180.43	181.98	184.11	184.58	185.21	186.54	187.88	188.62
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	180.12	180.65	182.10	184.29	184.48	184.88	186.41	187.55	187.97
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K258	1	2	K257	K252	K253	3	4	K242
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		3.76	14.68	17.24	2.79	5.23	12.00	12.00	5.47
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	3.76	18.44	35.68	38.47	43.70	55.70	67.70	73.17
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000								
ΚΛΙΣΕΙΣ		125318 / 31.68				150850 / 24.13			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ									


ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 113

ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00
H=178.00
ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+094.98

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	180.10	180.15	180.30	180.46	180.40	180.24	179.93	179.52
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	180.23	180.20	180.26	180.49	180.39	180.28	179.88	179.56
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	180.23	180.55	180.65	180.68	180.65	180.75	180.32	179.83
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	179.56	179.64	180.08	180.36	180.16	179.97	179.53	179.11
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K258	1	2	3	4	5	6	K259
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		5.00	15.07	20.02	12.10	14.60	12.09	16.10
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	5.00	20.07	40.09	52.19	66.79	78.88	94.98
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000							
ΚΛΙΣΕΙΣ		.010000 / 40.00		-.008000 / 25.00		-.026756 / 29.90		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ								

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 114
Πλάτος οδού 7.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 115
Περιφερειακή οδός πλάτους 3.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 115
Περιφερειακή οδός πλάτους 3.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 114



ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	179.50 / 179.52		181.18	181.47
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	179.34 / 179.56		180.76	181.34
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	179.48 / 179.55		181.03	181.62
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	178.97 / 179.23		180.52	181.04
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K260 / K259		1	K245
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	3.04	14.51	6.89	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00 / 3.04		17.55	24.44
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ		140180 / 13.34		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				


ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 115



ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	179.44	179.06	178.61	178.21	178.10
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	179.34	179.01	178.60	178.23	178.08
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	179.50	179.23	178.79	178.40	178.36
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	179.05	178.63	178.44	177.98	178.00
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K260	1	2	3	K261
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	8.83	11.80	11.82	3.34	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	8.83	20.63	32.45	35.79
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ	-.042867 / 15.00		-.033870 / 20.79		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					


ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 116



ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	178.10	179.11	179.40
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	178.08	178.66	179.32
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	178.22	178.84	179.62
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	177.94	178.42	179.20
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K261	1	K248
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	5.59	5.72	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	5.59	11.31
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 116
Περιφερειακή οδός πλάτους 3.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 118
Περιφερειακή οδός πλάτους 4.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 119
Πλάτος οδού 4.00 μ.







ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	180.13	180.24	182.07 182.10
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	180.12	180.45	181.92 182.16
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	180.12	180.45	182.08 182.16
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	179.86	180.22	181.88 181.99
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K247	1	2 K131
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	6.25	18.45	1.69
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	6.25	24.70 26.39
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ		101142 / 18.39	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	188.09	187.98	187.76	187.67	187.50	186.44	184.40	182.32 182.10
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	188.29	188.59	188.30	188.55	187.85	186.39	184.39	182.29 182.16
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	188.54	188.98	188.74	188.68	188.08	186.19	184.66	182.64 182.51
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	188.08	188.28	188.01	188.22	188.26	186.22	184.17	182.08 181.92
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K128	1	2	K129	K130	3	4	5 K131
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	9.79	13.95	6.91	6.48	16.41	20.53	20.86	2.18
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	9.79	23.74	30.65	37.13	53.54	74.07	94.93 97.11
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000							
ΚΛΙΣΕΙΣ	-013721 / 43.00				-098797 / 54.11			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ								




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	185.32	185.75	187.27	187.69
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	185.44	186.01	187.38	188.56
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	185.62	186.16	187.51	188.66
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	185.37	185.89	187.32	187.93
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K244	1	2	K129
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	8.09	16.66	6.39	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	8.09	24.75	31.14
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ			065601 / 18.14	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 120
Πλάτος οδού 10.00 μ.
ΟΔΟΣ 111
ΟΔΟΣ 44
ΟΔΟΣ 39
ΟΔΟΣ 37
ΟΔΟΣ 29
ΟΔΟΣ 26
ΟΔΟΣ 21
ΟΔΟΣ 19
Ο.Τ. 42
Ο.Τ. 41
Ο.Τ. 94
Ο.Τ. 40
Ο.Τ. 38
Ο.Τ. 37
Ο.Τ. 34
Ο.Τ. 60
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ. 59
Ο.Τ. 09
Ο.Τ. 08
Ο.Τ. 07
ΟΔΟΣ 128
ΟΔΟΣ 121
ΟΔΟΣ 124
ΟΔΟΣ 131
ΟΔΟΣ 129
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 120
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ
0+000
0+100
0+200
0+300
H=184.00
H=208.00






ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	200.73	200.48	200.19	199.50	198.98	198.52	198.12	198.03	197.96	197.81	197.40	197.30
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	200.74	200.37	200.34	199.59	198.77	198.38	198.04	198.01	197.96	198.02	197.30	197.23
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	201.29	200.61	200.54	199.75	198.81	198.52	198.22	198.19	198.24	198.23	197.52	197.16
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	200.49	200.41	200.29	199.44	198.74	198.32	197.88	197.84	197.87	197.76	197.23	197.01
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K13	1	2	3	K14	4	5	6	K15	7	8	K16
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	13.43	16.03	26.33	16.32	14.60	14.81	12.80	12.95	17.11	21.35	5.04	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	13.43	29.46	55.79	72.11	86.71	1.52	14.32	27.27	44.38	65.73	70.77
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						0+100					
ΚΛΙΣΕΙΣ	-.018250 / 40.00		-.031667 / 60.00				-.005000 / 40.00			-.019499 / 30.77		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ												

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΠΟΑ)	
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΦΙΛΩΝ" Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ - Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.	
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ. 12 ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000 ΥΨΩΝ 1:100
ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004	
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε.Ε. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 122
Πλάτος οδού 6.00 μ.





ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 123
Περιφερειακή οδός πλάτος 8.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 124
Πλάτος οδού 7.00 μ.













ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 125
Πλάτος οδού 6.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 126
Περιφερειακή οδός πλάτος 3.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 127
Περιφερειακή οδός πλάτος 3.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 125




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	227.60	228.92	231.07	233.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	227.54	229.15	231.35	233.01
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	227.56	229.23	231.18	233.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	227.49	229.20	231.42	234.09
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ41	Κ34	1	Κ33
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	11.33	13.11	11.63	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	11.33	24.44	36.07
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ			106544 / 20.25	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 126




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	228.92	229.00	228.66	228.40
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	229.15	229.12	228.66	228.42
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	229.46	229.45	228.94	228.64
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	228.90	228.76	228.52	228.31
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ34	1	2	Κ35
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	16.56	11.60	11.02	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	16.58	28.16	39.18
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ	025000 / 10.00	-.030000 / 20.00		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				


ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 127




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	227.35	228.40
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	227.12	228.42
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	227.18	228.52
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	227.14	228.58
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ42	Κ35
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	10.87	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	10.87
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000	
ΚΛΙΣΕΙΣ		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ		


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 128
Πλάτος οδού 8.00 μ.
ΟΔΟΣ 125
ΟΔΟΣ 127
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο.Τ. 57
ΟΔΟΣ 143
Ο.Τ. 58
Ο.Τ. 07
ΟΔΟΣ 135
Ο.Τ. 05
Ο.Τ. 56
ΟΔΟΣ 134
ΟΔΟΣ 138
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΔΟΣ 144
Κ41
Κ42
Κ43
Κ44
Κ57
Κ45
Κ46
Κ47
Κ73
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 128
227.60
227.40
P=1000
T=2.46
φ=0.00
227.20
P=1000
T=10.11
φ=.05
228.40
P=1000
T=10.73
φ=.06
228.30
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00
H=225.00
ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+163.13
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ 227.60 227.49 227.38 227.35 227.32 227.27 227.23 227.23 227.43 227.69 227.91 228.08 228.28 228.36 228.30
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 227.54 227.60 227.19 227.12 227.19 227.25 226.84 227.06 227.30 227.86 227.65 227.34 228.51 228.69 228.36
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ 226.80 226.26 226.46 226.62 226.71 226.76 226.49 226.62 226.78 227.01 226.58 226.78 228.22 227.93 228.01
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ Κ41 1 2 Κ42 3 4 Κ43 Κ44 5 6 Κ45 7 Κ46 8 Κ47
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ 13.42 17.16 11.43 9.65 15.59 12.82 6.92 16.80 14.88 13.11 9.88 11.72 15.05 14.90
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ 0.00 13.42 30.58 42.01 51.66 67.25 80.07 86.99 3.59 18.47 31.58 41.46 53.18 68.23 83.13
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ 0+000 0+100
ΚΛΙΣΕΙΣ -.008000 / 25.00 -.003077 / 65.00 .017143 / 70.00 -.004323 / 23.13
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 131
Πλάτος οδού 8.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 132
Περιφερειακή οδός πλάτος 7.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 133
Περιφερειακή οδός πλάτος 6.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 131



ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	213.25	213.02	212.35	211.80
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	213.32	213.10	212.23	211.62
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	213.88	213.66	212.79	211.17
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	212.71	212.35	211.75	211.03
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K88	1	2	K89
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	15.34	17.40	17.65	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	15.34	32.74	50.39
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ	-.007693 / 13.00	-.040419 / 34.39		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				


ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 132



ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	211.84	212.01	212.10
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	211.95	212.01	212.08
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	212.17	212.35	212.39
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	212.17	212.35	212.39
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K90	1	K91
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	10.87	9.40	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	10.87	20.27
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ	.018000 / 10.00	.009738 / 10.27	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			


ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 132




ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	201.76	203.03	204.71	208.03	210.10	211.80 211.84
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	201.81	203.14	204.70	208.10	209.57	211.62 211.95
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	201.89	203.27	204.83	208.21	209.65	211.89 212.14
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	201.83	203.04	204.61	208.06	209.49	211.71 211.88
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K110	1	2	3	4	K89 K90
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	12.63	13.11	22.88	13.17	14.50	2.29
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	12.63	25.74	48.62	61.79	76.29 78.58
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ	.128438 / 32.00	.156653 / 37.28				
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ						


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 131
Πλάτος οδού 8.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 132
Περιφερειακή οδός πλάτος 7.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 133
Περιφερειακή οδός πλάτος 8.00 μ.



ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 131




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	213.25	213.02	212.35	211.80
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	213.32	213.10	212.23	211.62
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	213.88	213.66	212.79	211.17
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	212.71	212.35	211.75	211.03
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ88	1	2	Κ89
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	15.34	17.40	17.65	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	15.34	32.74	50.39
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ	-.007693 / 13.00	-.040419 / 34.39		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ				

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 132



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	211.84	212.01	212.10
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	211.95	212.01	212.08
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	212.17	212.36	212.39
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	212.17	212.35	212.39
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ90	1	Κ91
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	10.87	9.40	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	10.87	20.27
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ	.016000 / 10.00	.009738 / 10.27	
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 132



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	201.76	203.03	204.71	208.03	210.10	211.60 / 211.84
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	201.61	203.14	204.70	208.10	209.57	211.62 / 211.95
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	201.89	203.27	204.83	208.21	209.65	211.69 / 212.14
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	201.63	203.04	204.61	208.06	209.49	211.71 / 211.88
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ110	1	2	3	4	Κ89 / Κ90
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	12.63	13.11	22.88	13.17	14.50	2.29
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	12.63	25.74	48.62	61.79	76.29 / 78.58
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ	.128438 / 32.00	.156653 / 37.28				
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ						

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30 %



ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΥΜΝΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9200/26/02/2004/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ 263/Δ/05/03/2004 Φ.Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΦΙΛΩΝ"
Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ - Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ. 13

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000 ΥΨΩΝ 1:100


ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ε.Ε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ		
	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ		
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ			


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 134
Πλάτος οδού 2.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 135
Πλάτος οδού 8.00 μ.



ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 134



ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	227.16	226.40	225.51	224.82	224.15
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	226.46	226.28	225.84	224.90	223.96
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	226.69	226.34	225.89	224.98	224.25
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	226.36	226.09	225.63	224.81	224.07
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K57	1	2	3	K58
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	12.74	15.29	15.51	15.34	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	12.74	28.03	43.54	58.88
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ	-.059286 / 28.00		-.043718 / 30.88		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 135




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	220.62	222.53	225.36	227.16	227.20
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	220.73	222.94	224.96	226.46	227.06
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	220.83	223.32	225.13	226.64	227.36
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	220.75	222.74	224.98	226.48	227.17
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K59	1	2	K57	K44
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	14.17	16.65	12.64	4.12	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	14.17	30.82	43.46	47.58
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ	.201334 / 15.00		.153230 / 22.46		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 136
Περιφερειακή οδός πλάτους 6.00 μ.

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΔΟΣ 129
ΟΔΟΣ 137
Ο.Τ. 06
Κ65
Κ56


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 137
Περιφερειακή οδός πλάτους 6.00 μ.



ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 136


P=20
T=1.41
φ=.05
214.24
214.20
P=20
T=1.45
φ=.05
220.62
220.68
ερυθρά
έδαφος
αριστερά
δεξιά
ΑΡΧΗ Χ.Θ. 0+000.00
H=212.00
0+048.04
ΤΕΛΟΣ Χ.Θ. 0+048.04

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	214.20	216.44	219.57	220.60	220.68
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	214.22	216.50	219.26	220.39	220.78
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	214.23	216.66	219.48	220.52	220.82
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	214.34	216.53	219.17	220.26	220.80
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ65	1	2	3	Κ56
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	16.51	19.83	7.17	4.53	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	16.51	36.34	43.51	48.04
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ	.157375 / 40.54				
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	214.20	214.20	214.01	213.09	212.24	211.53	210.57	208.95	207.70
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	214.22	214.27	214.13	213.12	212.38	211.51	210.21	208.98	207.64
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	214.76	214.62	214.43	213.52	212.69	211.89	210.84	209.32	207.94
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	214.12	214.07	213.69	212.96	211.94	211.04	209.84	208.41	207.33
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	Κ65	1	2	3	4	Κ66	5	6	Κ67
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	6.21	18.92	20.25	15.56	12.16	11.95	15.53	11.47	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	6.21	25.13	45.38	60.94	73.10	85.05	.58	12.05
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000							0+100	
ΚΛΙΣΕΙΣ	0.000000 / 25.00		-.054545 / 55.00				-.109204 / 32.05		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ									


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 138
Πλάτος οδού 4.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 139
Πλάτος οδού 2.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 138




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	227.91	226.92	224.15	222.39	220.69	219.13	218.50	217.25	215.90	214.24	213.10	211.20	209.77	208.37	207.50
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	227.65	225.94	223.96	222.44	220.83	218.93	217.82	217.21	215.95	214.92	214.53	210.54	209.71	208.18	207.39
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	227.73	226.00	224.23	222.18	220.88	218.52	217.42	216.78	215.63	214.77	213.78	210.23	209.92	208.22	207.54
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	227.75	225.84	224.19	222.53	220.56	218.87	217.82	217.12	216.33	214.86	214.67	210.65	209.94	208.07	207.73
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K45	1	K58	2	3	4	K61	K64	5	6	K70	K72	7	8	K71
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	10.42	13.83	9.12	10.55	12.54	5.63	11.03	11.89	14.31	8.14	12.90	9.78	9.52	5.89	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	10.42	24.25	33.37	43.92	56.46	62.09	73.12	85.01	99.32	7.46	20.36	30.12	39.64	45.53
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000									0+100					
ΚΛΙΣΕΙΣ	-.200000 / 34.00				-.113333 / 60.00					-.147158 / 45.53					
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ															

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 139




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	217.81	218.07	218.31	218.37	218.42	218.48	218.50
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	217.62	218.16	218.74	220.04	218.90	219.00	217.82
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	217.94	218.29	218.88	220.32	218.90	219.19	217.69
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	217.48	218.04	218.56	220.10	218.78	218.93	217.63
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K60	1	2	3	4	5	K61
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	13.17	7.65	2.69	3.41	6.53	6.09	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	13.17	20.82	23.51	26.92	33.45	39.54
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						
ΚΛΙΣΕΙΣ		.033962 / 15.90			.007979 / 15.04		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ							


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 140
Πλάτος οδού 6.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 141
Πλάτος οδού 4.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 142
Πλάτος οδού 4.00 μ.






ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	211.53	212.38	213.65	215.44	217.00	217.32
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	211.51	212.38	213.54	214.65	216.33	216.74
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	211.61	212.51	213.78	214.83	216.42	216.95
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	211.23	212.18	213.41	214.49	216.21	216.66
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K66	1	2	3	4	K62
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	13.09	11.27	10.72	7.61	5.85	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	13.09	24.36	35.08	42.69	48.54
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ	070222 / 22.50	216829 / 18.54				
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ						




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	207.70	208.49	209.28	211.29	211.72	213.10
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	207.64	209.05	209.61	211.20	213.52	214.53
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	207.80	209.26	209.97	211.38	213.99	214.78
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	207.53	208.79	209.44	210.88	213.04	214.44
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K67	1	K68	2	K69	K70
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	8.13	5.81	16.30	4.69	16.18	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	8.13	13.94	30.24	34.93	51.11
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					
ΚΛΙΣΕΙΣ	133061 / 24.50	091150 / 22.80				
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ						




ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	209.28	208.72	207.50
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	209.61	208.78	207.39
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	209.92	209.06	207.87
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	209.54	208.76	207.34
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K68	1	K71
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	8.15	12.16	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	8.15	20.31
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ	082001 / 10.00		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ			


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 143
Πλάτος οδού 6.00 μ.




ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 144
Πλάτος οδού 6.00 μ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΥ 145
Πλάτος οδού 7.00 μ.




ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 143



– ερυθρά
– έδαφος
- - - αριστερά
- - - δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	228.30	228.38	229.76	232.48	233.40
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	228.36	228.59	229.56	232.87	233.53
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	228.84	229.01	229.80	233.37	234.22
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	228.03	228.17	229.30	232.31	232.81
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K47	K73	1	2	K78
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	4.43	13.02	15.88	23.88	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	4.43	17.45	33.33	57.21
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ	062500 / 18.00	205555 / 18.00	017234 / 23.21		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					


ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 144



– ερυθρά
– έδαφος
- - - αριστερά
- - - δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	228.38	226.49	225.14	223.47	221.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	228.59	226.60	225.13	223.60	221.07
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	228.81	226.83	225.69	223.98	221.63
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	228.36	226.30	224.78	223.31	220.68
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K73	K74	1	2	K75
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	16.41	12.22	12.87	18.55	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	16.41	28.63	41.50	60.05
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ	-110000 / 30.00	-133111 / 30.05			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ					

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 145



– ερυθρά
– έδαφος
- - - αριστερά
- - - δεξιά

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	221.00	221.51	222.68	223.18	225.09	228.05	230.45	233.40
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	221.07	221.18	222.72	222.97	225.30	228.02	230.66	233.53
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	221.20	222.24	223.56	223.72	225.57	229.86	230.98	232.76
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΕΞΙΑ	219.03	220.56	221.68	222.13	224.95	229.26	230.51	234.42
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	K75	1	2	K76	3	K77	4	K78
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	6.97	15.90	6.26	13.73	17.52	11.08	12.04	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗΣ	0.00	6.97	22.87	29.13	42.86	60.38	71.46	83.50
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000							
ΚΛΙΣΕΙΣ	073333 / 30.00	146667 / 30.00	246808 / 23.50					
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ								

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	**(2310) 423 956**	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	**(2410) 597449**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	**(210) 413 5228**	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	**(26610) 89 127**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	**(2610) 638 109**		**(26610) 89 105**
	(2610) 638 110	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πλ. Ελευθερίας 1	**(2810) 396 409**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	**(26510) 87215**	**ΛΕΣΒΟΣ** - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως	**(22510) 46 888**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	**(25310) 22 858**		**(22510) 47 533**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α΄	Ετήσιο	150	Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
Α	3μηνιαίο	40	Ν.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
Α΄	Μηνιαίο	15	Παράρτημα	Ετήσιο	50
Β’	Ετήσιο	300	Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
Β΄	3μηνιαίο	80	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
Β΄	Μηνιαίο	30	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Γ	Ετήσιο	50	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Δ΄	Ετήσιο	220	Α.Ε. & Ε.Π.Ε	Μηνιαίο	100
Δ΄	3μηνιαίο	60			

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή cd-rom και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd- rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.

Τα παραπάνω cd-rom διατίθενται ύστερα από σχετική παραγγελία και αφορούν Φ.Ε.Κ. που έχουν δημοσιευθεί μετά από το έτος 1994.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ. : τηλεφωνικά : 210- 9472555, fax :210- 9472556 internet : http://www.et.gr .

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €	190 €
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €	225 €
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €	160 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €	95 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €	33 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €	ΔΩΡΕΑΝ
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €	645 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €	95 €
Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄) και Τέταρτο (Δ΄)	–	450 €

Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2004, κατά 25 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512). Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ .
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γράμματια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄